



УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»
от 16 июня 2016 года № 335

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»**

УТВЕРЖДАЮ

И.о. первого заместителя главного врача
по организации деятельности учреждения

_____/И.В. Драй/



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.09. 222. П. 3081 « 25 » 10 2016 года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

Заявитель: Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»).

Место нахождения: 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона, 1, РФ.

Основание для проведения экспертизы: письмо вх. № 10976 от 13.09.2016 г., договор № Б6027887 от 13.09.2016 г.

Объект экспертизы: Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ»), производства Акционерного общества по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), 446300, Самарская обл., г. Отрадный, Промзона, 1, РФ.

Дата экспертизы: 24.10.2016 г.

Состав экспертных материалов:

- технические условия ТУ 22.23.15-061-54031669-2016,
- рецептура,
- выписка из технологического регламента на производство,
- паспорт,
- этикетка,
- выписка из ЕГРЮЛ,

№ А- 0000068477

Продолжение: листов 2
с № А-0000068478
по № А-0000068479

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

- акт отбора образцов (проб) от 09.09.2016 г.,
- протоколы лабораторных исследований, измерений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» № 14649/647 от 28.09.2016 г., № 14649/5831 от 05.10.2016 г., № 14649/1051 от 23.09.2016 г., № 14649/1371 от 30.09.2016 г. (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510151 от 15.02.2013 г.).

Вопросы, поставленные перед экспертом: проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы покрытия напольного поливинилхлоридного на основе - линолеума ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ») на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утверждённым решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99, ГН 2.2.5.1313-03, ГН 2.1.6.1338-03.

Установлено:

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза покрытия напольного поливинилхлоридного на основе - линолеума ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ») проведена на основании представленных документов, результатов лабораторных исследований, измерений.

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ») изготавливается Акционерным обществом по производству напольных покрытий «TARKETT» (АО «TARKETT») по техническим условиям ТУ 22.23.15-061-54031669-2016 «Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ENERGY».

Гигиеническая характеристика:

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ») изготавливается из пластической массы на основе поливинилхлорида, пластификаторов, стабилизаторов и различных добавок, нанесенной на подоснову - стеклохолст и дублированной с основой.

Электризуемость (напряжённость электростатического поля) – не более 15 кВ/м.

Покрытие нетоксично - индекс токсичности в пределах $70 \leq It \leq 120$ %.

Уровень выделения химических веществ из покрытия в воздушную среду при насыщении 0,4 м²/м³, однократном воздухообмене и температурах + 20 и + 40 град. С не превышает допустимый, а именно: формальдегида – не более 0,01 мг/м³; хлористого водорода – не более 0,1 мг/м³; дибутилфталата – не более 0,1 мг/м³; диоктилфталата – не более 0,02 мг/м³.

Запах – не более 2 баллов.

Рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, на поверхности покрытия, не наблюдается.

Сроки выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культур) на покрытии не более 24 часов.

При изготовлении в воздух рабочей зоны выделяются химические вещества, а именно: формальдегид - ПДК - 0,5 мг/м³; поливинилхлорид - ПДК - 6 мг/м³; карбонат кальция – ПДК – -/6 мг/м³.

№ А- 0000068478

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76

К экспертному заключению
от 25.10.2016 г. № 78.01. 09.222.П.3081

Область применения: для устройства полов в зданиях и сооружениях типа А, Б, В, включая детские и медицинские учреждения (кроме путей эвакуации).

Необходимые условия использования, хранения: предусмотрены в технической документации.

Транспортировка всеми видами крытого транспорта или в универсальных контейнерах, предохраняя от механических воздействий и атмосферных осадков.

Хранение в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15 град. С в горизонтальном положении не более 1 ряда по высоте на расстоянии 1 м от нагревательных приборов.

Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления при соблюдении условий транспортировки, хранения, эксплуатации.

При изготовлении предусматривается использование средств индивидуальной защиты кожных покровов, органов зрения и органов дыхания; оборудование помещений, в которых проводятся работы, местной и общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и организация производственного контроля за состоянием вредных производственных факторов на рабочих местах; при применении - использование средств индивидуальной защиты кожных покровов.

Информация, наносимая на этикетку: наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, идентификационные данные партии продукции, параметры, срок годности, дата изготовления, условия хранения.

Заключение:

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «ENERGY», тип «ENERGY» («ЭНЕРДЖИ»), изготавливаемое Акционерным обществом по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»), по ТУ 22.23.15-061-54031669-2016, по санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим показателям **соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест".

Эксперт: заведующий отделом гигиены труда

Герасимова Л.Б.

№ А- 0000068479

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,
191023, г. Санкт-Петербург, ул. М. Садовая, д.1 (для переписки),
тел.(812) 570-38-11, т/ф. (812) 570-60-76