

# STONEAGE

COLLECTION  
Infini colors




Réf. 150



**Dalle / Tiles**  
**STONEAGE**  
50x50 cm  
33 couleurs / colors  
BBack (BB) | Sonic confort (SC)

**SonicConfort**  
Certains coloris en stock  
Some colors in stock



**M1**  
EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL  
(BB)



**Structure** Dalle à velours bouclé structuré  
**Construction** Carpet in tiles, loop pile  
**Struktur** Getuftete Fliese, Schlinge  
**Structuur** Tapijttegels, luspool  
**Descripción** Moqueta en baldosa, fibra rizada  
**Struttura** Quadrotta bouclé  
**Struktura** Plytka o runie pętelkowym

**Composition** 100% Polyamide régénéré Econyl®  
**Pile material** 100% regenerated Nylon Econyl®

**Poids de velours / Pile weight**  
**Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa** 770 g/m<sup>2</sup>  
**Peso fibra / Peso felpa / Gramatura**

**Poids de velours utile - NF ISO 8543 / Surface pile weight / Nutzschichtgewicht / Effective poolmassa / Peso fibra útil / Peso utile felpa / Gramatura użytkowa** 460 g/m<sup>2</sup>

**Poids total - NF ISO 8543 / Total weight / Gesamtgewicht / Totaal gewicht / Peso total / Peso totale / Masa całkowita** 4365 g/m<sup>2</sup> (BB)  
4570 g/m<sup>2</sup> (SC)

**Epaisseur totale - NF ISO 1765 / Total thickness / Gesamtdicke / Totale massa / Altura total / Spessore totale / Wysokość całkowita** 6,8 mm (BB)  
9,7 mm (SC)

**Hauteur du velours - NF ISO 1766 / Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa** 3,4 mm (BB)  
3,8 mm (SC)

**Envers / Backing** BBack / BBack (BB)  
**Rückenausstattung / Rug / Soporte / Sotofondo / Podklad** Feutre avec polyester recyclé / Sonic Confort / Feltback with recycled polyester Sonic Confort (SC)

**Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763**  
**Gauge - Rows (points) - Tufts** 1/12<sup>e</sup>  
**Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl** 42 p  
**Rijen - Deling (points) - Noppenaantal** 197400 p/m<sup>2</sup>  
**Galga - Densidad (puntos)**  
**Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa**  
**Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość**

**Comportement au feu**  
**Fire resistance** Bfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (BB)  
**Brennverhalten** Cfl-s1 - libre sur ciment / free-floating on cement (SC)  
**Brandgedrag**  
**Clasificación al fuego**  
**Comportamento al fuoco**  
**Trudnozapalność**

**HQE** Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles  
**HQE** This product meets perfectly 8 from the 14 targets  
**HQE** Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen  
**HQE** Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen  
**HQE** Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos  
**HQE** Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target  
**HQE** Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

**LEED®**: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission et au Crédit Matériaux & Ressources : Informations sur les produits de construction et optimisation - déclaration environnementale des produits. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials and Materials and Resources Credit: Information on optimisation and construction products - Environmental products declaration.

**Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654**  
**Sound absorption / Schallabsorptionsgrad / Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos aéreos / Isolazione acustica / Pochłanianie dźwięku**  
**f/Hz** 125 250 500 1000 2000 4000  
**α<sub>s</sub> (BB)** 0,01 0,02 0,09 0,29 0,28 0,41  
**α<sub>s</sub> (SC)** 0,02 0,06 0,36 0,20 0,30 0,44

**Pose / Entretien / Traitement**  
**Laying / Cleaning / Treatment** www.balsan.com  
**Verleghinweis / Reinigung / Behandlung**  
**Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud**  
**Instalación / Mantenimiento / Tratamiento**  
**Posa / Manutenzione / Trattamenti**  
**Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja**

**EN 14041**  
**CE**  
DOP : 1009-122543 (BB)  
1009-122730 (SC)  
textile floor covering  
EN 1307



(BB)




(SC)

# STONEAGE

COLLECTION  
Infini colors

SonicConfort

■ = En stock / In stock  
Autres réf. sur demande / Other ref. upon request



910 L 59,7 - p 27,8\*



915 L 54,2 - p 22,2\*



940 L 38,2 - p 10,2\*



980 L 27,3 - p 5,2\*



920 L 53,3 - p 21,3\*



930 L 49 - p 17,6\*



960 L 33,8 - p 7,9\*



990 L 21,6 - p 3,4\*



710 L 62,7 - p 31,2\*



750 L 42,9 - p 13,1\*



730 L 52 - p 20,1\*



790 L 30,2 - p 6,3\*



610 L 67,9 - p 37,8\*



620 L 59,3 - p 27,3\*



770 L 38,9 - p 10,6\*



570 L 35,4 - p 8,7\*



630 L 56,5 - p 24,4\*



640 L 52,5 - p 20,6\*



450 L 44,9 - p 14,5\*



560 L 33,6 - p 7,8\*



430 L 51,8 - p 20\*



540 L 42,2 - p 12,6\*



580 L 25 - p 4,4\*



890 L 21,2 - p 3,3\*




150 L 42,9 - p 13,1\*



160 L 37,8 - p 10\*



170 L 40,9 - p 11,8\*



180 L 33,4 - p 7,7\*



240 L 49,5 - p 18\*



280 L 37,1 - p 9,6\*



175 L 34,4 - p 8,2\*



190 L 23,7 - p 4\*



220 L 59,5 - p 27,6\*

\* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L: CIE Lab - p: Rhô)

