

MAJESTIC




Lé / Broadloom

MAJESTIC

4 m | 5 m

40 couleurs / colors

Action Back



100%
pure laine vierge
pure new wool



Structure	Moquette à velours coupé
Construction	Tufted carpet, cut pile
Struktur	Getufteter Velours
Structuur	Getuft tapijt, gesneden pool
Descripción	Moqueta de fibra cortada
Struttura	Moquette velluto
Struktura	Wykładzina welurowa
Composition	100% pure laine vierge
Pile material	100% pure new wool
Poids de velours / Pile weight /	
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa /	1300 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura	
Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /	
Gesamtgewicht / Totaal gewicht /	2365 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita	
Epaisseur totale - NF ISO 1765 /	
Total thickness / Gesamtdicke /	9,5 mm
Totale massa / Altura total /	
Spessore totale / Wysokość całkowita	
Hauteur du velours - NF ISO 1766 /	
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte /	7 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa	
Envers / Backing /	
Rückenausstattung / Rug /	Action back /
Soporte / Sottofondo / Podkład	Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763	
Gauge - Rows (points) - Tufts	
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10^e
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m²
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa	
Zacieśnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość	

Comportement au feu	Bfl-s1 - collé sur ciment
Fire resistance	Bfl-s1 - glued on cement
Brennverhalten	Bfl-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag	Bfl-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego	Bfl-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco	Bfl-s1 - incollato su cemento
Trudnozapałność	Bfl-s1 - klejone na podłożu betonowym

LEED®: Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs: Matériaux à faible émission.

LEED®: This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Pose / Entretien / Traitement

Laying / Cleaning / Treatment

Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung

Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud

Instalación / Mantenimiento / Tratamiento

Posa / Manutenzione / Trattamenti

Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

www.balsan.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif. De légères variations de couleurs peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths.





MAJESTIC



Frémessant 110 4 m
L 57,1 - ρ 25*



Discret 920 4 m
L 67,9 - ρ 37,8*



Brillant 605 4 + 5 m
L 78,8 - ρ 54,6*



Chagrin 604 4 m
L 76,8 - ρ 51,2*



Fringant 131 4 m
L 47,1 - ρ 16,1*



Gracieux 910 4 m
L 64,6 - ρ 33,6*



Baron 628 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Chauffant 320 4 m
L 73,6 - ρ 46,1*




Enfantin 135 4 m
L 40,3 - ρ 11,4*



Glorieux 930 4 + 5 m
L 61,9 - ρ 30,3*



Battant 610 4 + 5 m
L 62,8 - ρ 31,4*



Galant 525 4 m
L 56,4 - ρ 24,3*



Enchanteur 175 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Percutant 725 4 m
L 52 - ρ 20,1*



Chanceux 715 4 + 5 m
L 64,2 - ρ 33*



Rerversant 536 4 m
L 53,7 - ρ 21,7*



Fructueux 190 4 m
L 22,3 - ρ 3,6*



Gagnant 950 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Bandit 730 4 + 5 m
L 57,7 - ρ 25,6*



Fondant 555 4 m
L 42,6 - ρ 12,9*



Éternel 192 4 m
L 25,6 - ρ 4,6*



Chevalier 960 4 m
L 45,1 - ρ 14,6*



Confident 660 4 + 5 m
L 51,8 - ρ 20*



Cruel 547 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Formel 160 4 m
L 31,8 - ρ 7*



Dévoué 965 4 m
L 38,4 - ρ 10,3*



Baroudeur 770 4 m
L 46 - ρ 15,3*



Brûlant 575 4 + 5 m
L 27,6 - ρ 5,3*



Aérien 124 4 m
L 61,7 - ρ 30*



Grandiose 970 4 + 5 m
L 32,9 - ρ 7,5*



Brunet 785 4 + 5 m
L 40,6 - ρ 11,6*



Formidable 585 4 m
L 25 - ρ 4,4*



Curieux 225 4 m
L 63,8 - ρ 32,5*



Brave 788 4 m
L 31,1 - ρ 6,7*



Barbare 780 4 m
L 38 - ρ 10,1*



Capucin 595 4 m
L 22,7 - ρ 3,7*



Futé 235 4 m
L 55,4 - ρ 23,3*



Émouvant 286 4 m
L 26,5 - ρ 4,9*



Barde 790 4 m
L 24,3 - ρ 4,2*



Chevronné 599 4 m
L 19,6 - ρ 2,9*

* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L:CIE Lab - ρ:Rhô)



CUSTOM 

LVT 

ACCESS SOLUTIONS